ufagitan hari malan tandan tand Immundunti

07 14

Thalloczy Lajos muskotaly Vass4R12s191-195

Collection Vassal-Montpellier

1087Mtp1

XII 9A6
Thalloczy Lajos Muskotaly





DESEGNATION: Thalloczy lajos Muskotaly CLOS XII PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 6 Vigueur: 2 Port : érig - 2 éris - couché. Date de Véraison: 31.768 Date de Maturité: 19.8.68 Pourriture : Pédoncule : L - M - (C.) Millerandage : 0 (L GRAPPE : G - (M + P): L - M -BAIE: TG - G M P.

disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus. Couleur : (B) = Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (8) - m - ar - fox - herb. en tigo musq CHARGE : s 10 s 23 avec pépins - apyrène. s 30 Jus : inc. - coloré. 8 40 s 50

07 4

DESIGNATION Thalloczy lajos Muskotaly CLOS MPLANCHE 9 RANG A Souche 6 Vigueur : 2,5 PORT : érig - drig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 15-7-71 Date de maturité : 10 .8 71 Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - M - P : L - N - () BAIE : TG - G - M - P 24 X21 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s 90 - ar - fox - horh CHARGE : 814 s23 avec pépins - apyrène s33 s40 JUS : (no. - coloré

DESIGNATION Thalloczy Pages Musketaly CLOS MIPLANCHE 9-RANG A souche 6 Vigueur : 2 PORT : érig - érig - couché. Pédoncule : L - M - (C.) Millerandage : () Date de Véraison: 17.7.70 Date de Maturité : 17.8.7 Pourriture: +1

GRAPPE: G - M - P: L - M - (
BAIE: TG - G - R - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE : s10 s21 avec pépins } apyrène. s3 1 JUS : inc. - coloré. 843 358

07 14

Année / 1968
Emplacement . A. 9. A. C. Désignation . Thallogy . Lajor Muskolaly

	Nombre total	1 Dates						
		203	25.3	!!	!!!			
1	2	1	2 4!	!	! !			
2	2	! 6	2 . !	!				
3	3	1	3 . !	1				
4 8	<u>.</u>		!	!				
5 8			!	•				

Anr Emp	ée : 1970 lacement	XII	9 A 6	Dés	ignation /	Talloczy	Lajos Muskot	
	! Nombre !! Total !	DATES						
	d'yeux!	23.3	26.3	!!!!!	. !	!	!	
1	15	1	4.	!	!	!!!	!!	
2	15	2)	4 .	!!!!	!!	!!!	1	
3	5	U	2 -	1 1	!	1	1	
4	4	1	2.		!	1	1	
5	i Q	į			i	į	i	

Thalloczy Lajos Muskotaly

Désignation :

01 V4

XII 9A6 A. ? Emplacement :

BOURGEONNEMENT.

Colonno

épanoui 1) - moyon 2 - globuloux 3. 41

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8)-41 cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duvetouses 8 - cotonneuses 9

blanches 0 fauves ou rousses 1 - carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

admutandan tandan tanda saturd

Phalloczy Lajos Muskotaly

Désignation:

01 V4

Inntroducid

Emplacement: XII 9A6 3,2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé house
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

dinatantinahantanhantant

. Thalloczy Lazos Huskertaly

Désignation :

01 14

.lmitmilimit

Emplacement :

XII 9 A 6 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré Q - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré Q - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Dalabase

rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Thallowy Lajos Muskotaly

Désignation : Emplacement:

01

limitedanili

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté de tournenté 5 Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge Or entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge Order 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long () moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: XII. 9. A.S.
Désignation: Thellocyy Lajos Muskotaly.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

2

Inntimbut

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacó - mi-aoûté 2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse O- Grosse 2- Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7- irrégulière 8.

27 - do coulour blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 5 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

```
Thalloczy Lajos Muskotaly
DEMONIFIATION :
EMPLACEMENT : XIL 9 A 6 A.2
                                        SARMENT DE VIGHE
                            : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                                détachant en m lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... . .... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Désignation: Thallogy Lajos Muskotaly
Nº d'ordre: 1 087.01
Origine :
Emplacement: XII -9 -A6
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B ..... (1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1) - (2) - (3)
                      : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

Domergne #1